



BANEDANMARK

Strækningsoversigt S-banen



26-1 Gældende fra 22.06.2026

Ændringer i forhold til forrige version

Strækningsoversigt - skematiske tegninger

Side 9

Rettelse: Efter anbefaling fra Trafikstyrelsen ændres "perronnumre" til "perronsporumre".

7. (Østerport) - Lersøen

Side 21

Rettelse: Afsnitsmærke Sam06 flyttet til højre side af sporet.

820. København H - Hillerød

Side 43

Rettelse: Afsnitsmærke Sam06 flyttet til højre side af sporet.

Side 50, 51, 52 og side 53

Rettelse: Grønne "RFID-prikker" fjernet fra sporstopper i spor 1, 1c, 2, 3, 11, 12, 14, 0 og spor 16. De pågældende RFID-mærkers placering afviger ikke fra standarden for øvrige RFID-mærker tilknyttet sporstoppere.

840. Svanemøllen - Farum

Side 81

Rettelse: Afsnitsmærke Sam06 flyttet til højre side af sporet.

Strækningsoversigt for S-banen udgives af:

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

E-mail: trafikaleregler@bane.dk

Dette er et elektronisk dokument. I tilfælde af uoverensstemmelse(r) mellem en papirkopi af dokumentet og det elektroniske dokument, er det til enhver tid den elektroniske udgave, som er gyldig. Et elektronisk dokument forudsættes vist på et korrekt indstillet medie uden farvefejl.

Den gyldige elektroniske version kan altid findes på www.bane.dk

Indholdsfortegnelse

Generel information om S-banen

1.	Infrastrukturoplysninger	5
----	--------------------------------	---

Signaturoversigt mv.

2.	Signaturoversigt	6
2.1.	Strækningsoversigt - forreste side	6
2.2.	Strækningsoversigt - skematiske tegninger	7

Bremsetabeller

3.	Bremsetabellernes anvendelse	11
3.1.	Bremsetabeller	11

Stigningsbogstaver

4.	Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promiller	15
----	--	----

Strækninger med CBTC-anlæg

5.	Strækninger med CBTC-anlæg.....	16
5.1.	MSR/CSR (dynamisk hastighedsnedsættelse/betinget hastighedsnedsættelse) længder.....	16

Strækningsoversigt

Strækning 7	Køretning Lersøen - (Østerport)	19
	Køretning (Østerport) - Lersøen	21
Strækning 810	Køretning København H - Høje Taastrup	24
	Køretning Høje Taastrup - København H	32
Strækning 820	Køretning København H - Hillerød	41
	Køretning Hundested - Hillerød og Hillerød - Kagerup/Snekkersten	51
	Køretning Kagerup/Snekkersten - Hillerød og Hillerød - Hundested	52
	Køretning Hillerød - København H	53
Strækning 830	Køretning Valby - Frederikssund	64
	Køretning Frederikssund - Valby	72
Strækning 840	Køretning Svanemøllen - Farum	81
	Køretning Farum - Svanemøllen	86
Strækning 850	Køretning København H - Køge	92
	Køretning Køge - København H.....	102
Strækning 860	Køretning Hellerup - Klampenborg	113
	Køretning Klampenborg - Hellerup	115
Strækning 880	Køretning København Syd- Hellerup.....	118
	Køretning Hellerup - København Syd.....	123

Generel information om S-banen

1. Infrastruktureoplysninger

System	Type
Kørestrøm	Kørestrømsanlæg forsynet med 1650 V jævnstrøm (DV). Omformerstationer forsynet med 30 kV / 10 kV vekselstrøm 50 Hz (AC).
Signal	Communication Based Train Control (CBTC).
	In-Cab-Indication (ICI)
Kommunikation	Global System Mobile for Railway Communications (GSM-R).
Parkeringspor	Spor jf. ORS DEF. 361 I disse spor tilbydes Coupling Mode (CM) automatisk, når toget ankommer i sporet.

Signaturoversigt mv.

2. Signaturoversigt

2.1 Strækningsoversigt - forreste side


Forreste side for de enkelte banestrækninger indeholder følgende oplysninger:

- banestrækningens nummer og benævnelse
- strækningshastigheden, eventuelt delt op i afsnit, for køretøjer udstyret med CBTC
- strækningshastigheden, eventuelt delt op i afsnit, for køretøjer udstyret med ICI
- telefonoplysninger
- parkeringsspor.




2.2. Strækningsoversigt - skematiske tegninger

Afsnitsmærke	 Kh01 km 0,0	Afsnitsmærkets nummer og kilometrerings vises i forbindelse med afsnitsmærket.												
Afsnitsmærke Reduceret standselængde	 Kk04 km 2,4	Mærket vises med gul boks på afsnitsmærket med indikation af den reducerede standselængde.												
Afsnitsmærke Mærke for hastighedsnedsættelse	 Kh42 km 0,4	Permanent opsatte mærker for hastighedsnedsættelse vises med gul boks på afsnitsmærket med hastighed.												
Hastighed Hastighedsprofil	2. hovedspor Spor 1  Hastighedsprofilen er vist over og under den skematiske sporplan med den aktuelt gældende farvemarkerede hastighed og gælder for tog udstyret med CBTC-anlæg. Over det enkelte hastighedsprofil er det angivet hvilket hovedspor og spor på lokationer med sporskifter det gælder for. Kilometerangivelserne ved de anførte hastigheder angiver det sted, hvor der sker ændring af den højst tilladte hastighed.  Gældende hastighed I km 14,0 nedsættes hastigheden til 60 km/t I km 14,4 øges hastigheden til 90 km/t													
Hastighed Sporets højst tilladte hastighed	I spor hvor kørtilladelser er muligt, vises den højst tilladte hastighed således: <table border="0"> <tr> <td> = 120 km/t</td> <td> = 80 km/t</td> <td> = 50 km/t</td> </tr> <tr> <td> = 100 km/t</td> <td> = 70 km/t</td> <td> = 40 km/t</td> </tr> <tr> <td> = 90 km/t</td> <td> = 60 km/t</td> <td> = 30 km/t</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> = 20/25 km/t</td> </tr> </table> For køretøjer udstyret med ICI-anlæg angiver kasserne højst tilladte hastighed således:  = 70 km/t  = 40 km/t NB: Uanset de viste hastigheder i strækningsoversigten, skal et eventuel "Mærke for hastighedsnedsættelse" efterkommes frem til rutens endepunkt, hvis køretøjer udstyret med CBTC fremføres i RM- og CM-mode eller hvis køretøjer udstyret med ICI-anlæg ikke får "Grøn kørtilladelse" i ICI-panelet.		 = 120 km/t	 = 80 km/t	 = 50 km/t	 = 100 km/t	 = 70 km/t	 = 40 km/t	 = 90 km/t	 = 60 km/t	 = 30 km/t			 = 20/25 km/t
 = 120 km/t	 = 80 km/t	 = 50 km/t												
 = 100 km/t	 = 70 km/t	 = 40 km/t												
 = 90 km/t	 = 60 km/t	 = 30 km/t												
		 = 20/25 km/t												



2.2. Strækningsoversigt - skematiske tegninger

Hillerød ydre signaler F-signal		
Hillerød ydre signaler I-signal		
Hillerød ydre signaler PU-signal		
Hillerød ydre signaler DV-signal		
Hillerød ydre signaler U-signal		
Hillerød ydre signaler Signalers supplerende udstyrelse		Hastighedstavle
Hillerød ydre signaler Signalers supplerende udstyrelse		Hastighedsviser
Hillerød ydre signaler Signalers supplerende udstyrelse		Bogstavviser
Hillerød ydre signaler Højest tilladte hastighed		* gælder kun ved Hillerød ydre signaler. Højst tilladte hastighed gældende frem til rutens endepunkt.

2.2. Strækningsoversigt - skematiske tegninger

Område Område med sporskifter	 Oplysninger om områder med sporskifter: Navn og forkortelse -Kilometerangivelse af perronmidte -Ansvarsområde.
Område Perron	 Perroner vises med perronspornumre. Oplysninger om perronområde: -Navn og forkortelse -Kilometerangivelse af perronmidte -Ansvarsområde (kun hvis der er sporskifter tilknyttet området).
Område Stigningsbogstav	 Oplysninger om stigningsbogstav: -Strækning -Stigningsbogstav -Ansvarsområde.
RFID-mærker	Som udgangspunkt har alle sporstoppere og afsnitmærker tilknyttet et RFID-mærke. Nedenstående farvemarkeringer indikerer, at placeringen af et givent RFID-mærke afviger fra standarden. ● RFID-mærket er placeret på en RFID-pæl på perron ● RFID-mærket er placeret på afsnitmærket, men adgang og skanning kræver et trafiklederbeskyttet område ● Intet RFID-mærke.
Spor Afløbssko	 Skråstillet streg på tværs af sporsignatur indikerer en afløbssko. Afløbsskoens nummer står med blå.
Spor Parkeringspor	 Spornummer angivet på rød baggrund.

2.2. Strækningsoversigt - skematiske tegninger

Spor Rangerområde	 Rangerområdets navn vil fremgå af strækningsoversigten.
Spor Sporbenævnelser	 Spor med mulighed for kørtilladelser Øvrige spor (tynd). Spornummer/hovedspornummer er angivet i sporsignaturen. Overgang mellem to spornumre sker som udgangspunkt ved et sporskiftes tungespids, men kan også ske ved andre infrastrukturobjekter.
Spor Sporskifte	 Sporskiftenummer står med blå.
Spor Sporstopper	 I strækningsoversigten vises sporstopper med det nummer der fremgår af signalsystemet.
Spor Underføring	

Bremsetabeller

3. Bremsetabellernes anvendelse

For banestrækningerne 7 og 810 - 880 anvendes for

- R-bremsede tog tabel 1
- P-bremsede tog tabel 2

Af bremsetabellerne fremgår følgende:

Den

- største tilladte hastighed i forhold til bremseprocenten for tog uden virksomt togkontrolanlæg
- maksimale toglængde.

3.1 Bremsetabeller

Se side 12 - 14.

TABEL 1: Bremsetabel for strækningerne 7 og 810 - 880 R-bremsende tog

Banestrækning	Toglængde meter	Med største tilladte hastighed km/t skal bremseprocenten mindst være						
		40	45	50	55	60	65	70
7. Lersøen - (Østerport) --- (Østerport) - Lersøen	0 - 400 0 - 400	100 91						
810. (* København H - Høje Taastrup --- Høje Taastrup - København H *)	0 - 400 0 - 400					50	51	50 54
820. København H - Lyngby Lyngby - Hillerød --- Hillerød - Lyngby Lyngby - København H	0 - 400 0 - 400 0 - 400 0 - 400				50 50	56 56 50	50 58 58 53	51 60 60 55
830. (* Valby - Ballerup Ballerup - Frederikssund --- Frederikssund - Ballerup Ballerup - (Valby *)	0 - 400 0 - 400 0 - 400 0 - 400					50	50 53	50 52 50 55
840. Svanemøllen - Buddinge Buddinge - Farum --- Farum- Buddinge Buddinge - Svanemøllen	0 - 400 0 - 400 0 - 400 0 - 400				50 50	50 56 56	51 58 50 58	54 60 52 60
850. (* København H - Køge --- Køge - København H *)	0 - 400 0 - 400					56 50	58 51	60 54
860. Hellerup - Klampenborg --- Klampenborg - Hellerup	0 - 400 0 - 400					50 50	51 53	54 55
880. København Syd - Flintholm Flintholm - Hellerup --- Hellerup - Flintholm Flintholm - København Syd	0 - 400 0 - 400 0 - 400 0 - 400					50	53 50	55 51

TABEL 2: Bremsetabel for strækningerne 7 og 810 - 880 P-bremsende tog

Banestrækning	Toglængde meter	Med største tilladte hastighed km/t skal bremseprocenten mindst være						
		40	45	50	55	60	65	70
7. Lersøen - (Østerport) ---	0 - 835	50						
(Østerport) - Lersøen	0 - 835	50						
810. (* København H - Høje Taastrup ---	0 - 600							50
Høje Taastrup - København H *)	0 - 600							50
820. København H - Lyngby	0 - 600							50
Lyngby - Hillerød	601 - 835						50	54
---	0-600						50	57
	601-835					50	57	65
Hillerød - Lyngby	0 - 600						50	57
	601 - 835					50	57	65
Lyngby - København H	0-600						50	53
	601-835					50	51	60
830. Frederikssund - (Ballerup)	0 - 600							50
Ballerup - Valby *)	0 - 600						50	53

(* Valby - Frederikssund	0 - 600							50

TABEL 2: Fortsat fra side 13

Banestrækning	Toglængde meter	Med største tilladte hastighed km/t skal bremseprocenten mindst være						
		40	45	50	55	60	65	70
840. Svanemøllen - Buddinge	0 - 600						50	51
Buddinge - Farum	0 - 600						50	57

Farum - Buddinge	0 - 600							50
Buddinge - Svanemøllen	0 - 600						50	57
850. (* København H - Køge	0 - 600						50	57
	601 - 835					50	57	65

Køge - København H *)	0 - 600						50	51
	601 - 835						50	58
860. Hellerup - Klampenborg	0 - 600						50	51

Klampenborg - Hellerup	0 - 600						50	53
880. København Syd - Flintholm	0 - 600							
Flintholm - Hellerup	0 - 600						50	53

Hellerup - Flintholm	0 - 600							50
Flintholm - København Syd	0 - 600							

Stigningsbogstaver

4. Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promille

System	Promiller
A	Fra 30,0 til 25,1
B	Fra 25,0 til 20,1
C	Fra 20,0 til 17,1
D	Fra 17,0 til 14,1
E	Fra 14,0 til 12,1
F	Fra 12,0 til 10,1
G	Fra 10,0 til 8,6
H	Fra 8,5 til 7,1
J	Fra 7,0 til 6,1
K	Fra 6,0 til 5,1
L	Fra 5,0 til 3,1
M	Fra 3,0 til 0,0

Strækninger med CBTC-anlæg**5. Strækninger med CBTC-anlæg**

Strækninger med CBTC-anlæg
810. København H - Høje Taastrup
820. København H - Hillerød
830. Valby - Frederikssund
840. Svanemøllen - Farum
850. København H - Køge
860. Hellerup - Klampenborg
880. København Syd - Hellerup

5.1 MSR/CSR (dynamisk hastighedsnedsættelse/betinget hastighedsnedsættelse) længder

Jægersborg - Hillerød	220 m
Nordhavn - Gentofte, Ryparken - Kampenborg	220 m
Ryparken - Farum	250 m
København Syd - Lersøen	240 m
Østerport - Sydhavn, Dybbølsbro - Carlsberg	100 m
Valby - Peter Bangs Vej, Valby - Høje Taastrup	240 m
Flintholm - Frederikssund	240 m
Sjælør - Køge	240 m

Særlige sporskifter

6. Sporskifter hvor alle akseltællerhoveder skal passeres i forbindelse med nulstilling af akseltællerfejl

Sted	Sporskiftenr.
Hellerup	06b, 08b, 09a, 21, 26, 28b
Lyngby	108b, 109a
Holte	07b, 12b, 13a, 15a, 15b, 104a
Hillerød	117b, 118a, 126a, 153b, 154

7. Lersøen - (Østerport)**Strækningshastighed for køretøjer med CBTC:**


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Lersøen - (Østerport)	40

Strækningshastighed for køretøjer med ICI:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Lersøen - (Østerport)	40


Telefonoplysninger:

Delstrækning	Telefonnummer
Lersøen - (Østerport)	TCC Øst: 82 34 80 25




Se modsatte køreretning

*) Sporet umiddelbart efter dobbeltrettet stopmærker er "ikke trafikeret spor".



Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning



*) Sporet umiddelbart efter dobbeltrettet stopmærker er "ikke trafikeret spor".

810. København H - Høje Taastrup

Strækningshastighed for køretøjer med CBTC:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H - Valby	90
Valby - Høje Taastrup	120


Strækningshastighed for køretøjer med ICI:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H - Høje Taastrup	70


Telefonoplysninger:


Delstrækning	Telefonnummer
København H - (Valby)	TCC City: 82 34 80 24
Valby - Høje Taastrup	TCC Vest: 82 34 80 23
Værkstedsområdet Taastrup	82 34 72 11





Se modsatte køreretning






Se modsatte køreretning

3. hovedspor



Valby - Glostrup
stigning F
TCC Vest




4. hovedspor



120
5,8


Se modsatte køreretning





Glostrup - Taastrup
stigning L
TCC Vest

Taastrup - Høje Taastrup
stigning K
TCC Vest



Se modsatte køreretning


Ergebnis	Ergebnis
80	25
	19,7

The diagram illustrates the track layout and signaling for the Høje Taastrup TCC Vest station. It features two main horizontal track lines, with various sidings and crossing tracks. Key elements include:

- Tracks and Signals:** Tracks are labeled with numbers (e.g., 01a, 01b, 02a, 02b, 03a, 03b, 06a, 06b, 07a, 07b, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20a, 20b). Signals are shown as red and white rectangles with yellow or red text (e.g., 200, 25, 10).
- Platforms and Buildings:** Platforms are indicated by yellow rectangles. A building labeled "Høje Taastrup (Htå) km 19,6 TCC Vest" is shown in the center.
- Stationing and Markers:** Stationing markers are provided for several points: Htå01 km 18,9, Htå02 km 18,9, Htå71 km 19,0, Htå73 km 19,2, Htå03 km 19,7, Htå04 km 19,6, Htå34, Htå44, Htå53, and Htå63.
- Other Features:** A dashed red box labeled "Værkstedsområdet Taastrup" is located near the bottom left. A note "Mod Høje Taastrup Fjern se TIB-S Strækning 1" is located near the top right.

70 25 19,7

Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning




Høje Taastrup - Taastrup
stigning M
TCC Vest

Taastrup - Glostrup
stigning M
TCC Vest



Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning

4. hovedspor




Glostrup - Valby
stigning K
TCC Vest



3. hovedspor



Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning



4. hovedspor




6. hovedspor



3. hovedspor



Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning

820. København H - Hillerød**Strækningshastighed for køretøjer med CBTC:**


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H - Østerport	80
Østerport - Hellerup	90
Hellerup - Lyngby	120
Lyngby - Holte	90
Holte - Hillerød	120

Strækningshastighed for køretøjer med ICI:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H - Hillerød	70

Telefonoplysninger:

Delstrækning	Telefonnummer
København H - Vesterport	TCC City: 82 34 80 24
(Vesterport) - (Hellerup)	TCC Øst: 82 34 80 25
Hellerup - Hillerød	TCC Nord: 82 34 80 26



Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning


*) ICI indikering fås først 770m før Afsnitmærket




*) Det er ikke tilladt at benytte lokomotiver i forspand i 4. hovedspor mellem Nordhavn og Svanemøllen

44







Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning






Se modsatte køreretning






(Hillerød ydre signaler)




(Hillerød ydre signaler)



Se modsatte køreretning







Se modsatte køreretning




*) Symbol "Døre ved perron" vises i DMI selvom der ikke er service- eller passagerperron.




Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning









Se modsatte køreretning

*) Det er ikke tilladt at benytte lokomotiver i forspand i 4. hovedspor mellem Nordhavn og Svanemøllen




Svanemøllen - Østerport
Stigning M
TCC Øst

Vesterport - København
Stigning L
TCC Øst



Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning

830. Valby - Frederikssund**Strækningshastighed for køretøjer med CBTC:**


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Valby - Vanløse	90
Vanløse - Frederikssund	120

Strækningshastighed for køretøjer med ICI:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Valby - Frederikssund	70


Telefonoplysninger:

Delstrækning	Telefonnummer
Valby - Frederikssund	TCC Vest: 82 34 80 23




Se modsatte køreretning









Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning







Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning





Se modsatte køreretning




Veksø - Ballerup
Stigning K
TCC Vest


Ballerup - Herlev
Stigning M
TCC Vest



Se modsatte køreretning




Herlev - Vanløse
Stigning G
TCC Vest




Se modsatte køreretning



Vanløse - Valby
Stigning J
TCCVest



Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning

840. Svanemøllen - Farum

Strækningshastighed for køretøjer med CBTC:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Svanemøllen - Buddinge	90
Buddinge - Farum	100

Strækningshastighed for køretøjer med ICI:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Svanemøllen - Farum	70

Telefonoplysninger:


Delstrækning	Telefonnummer
Svanemøllen - Farum	TCC Øst: 82 34 80 25




Se modsatte køreretning





Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning








Se modsatte køreretning






Se modsatte køreretning




Buddinge - Dyssegård
Stigning M
TCC Øst

Dyssegård - Svanemøllen
Stigning B
TCC Øst



Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning

850. København H - Køge

Strækningshastighed for køretøjer med CBTC:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H - Åmarken	100
Åmarken - Køge	120


Strækningshastighed for køretøjer med ICI:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København H - Køge	70


Telefonoplysninger:


Delstrækning	Telefonnummer
København H - Sydhavn	TCC City: 82 34 80 24
(Sydhavn) - Køge	TCC Syd: 82 34 80 22





Se modsatte køreretning






Se modsatte køreretning

1. hovedspor
120

Spor 1 1. hovedspor


Brøndby Strand - Hundige
stigning F
TCC Syd




2. hovedspor
120

Spor 2 2. hovedspor


Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning

1. hovedspor Spor 1 1. hovedspor
120




2. hovedspor Spor 2 2. hovedspor
120


Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning






Se modsatte køreretning




Avedøre - Åmarken
stigning F

Åmarken - Sydhavn
stigning F
TCC City




Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning

60	
40	



40

Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning

*) Bemærk særligt standsningsforhold i spor 9

860. Hellerup - Klampenborg

Strækningshastighed for køretøjer med CBTC:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Hellerup - Klampenborg	100

Strækningshastighed for køretøjer med ICI:


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
Hellerup - Klampenborg	70

Telefonoplysninger:


Delstrækning	Telefonnummer
Hellerup - Klampenborg	TCC Nord: 82 34 80 26



Se modsatte køreretning







880. København Syd - Hellerup**Strækningshastighed for køretøjer med CBTC:**


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København Syd - Hellerup	80


Strækningshastighed for køretøjer med ICI:

Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)
København Syd - Hellerup	70

Telefonoplysninger:

Delstrækning	Telefonnummer
København Syd - (Hellerup)	TCC Øst: 82 34 80 25
Hellerup	TCC Nord: 82 34 80 26






Se modsatte køreretning

12. hovedspor


80



11. hovedspor


80


Se modsatte køreretning




Se modsatte køreretning

*) Sporet umiddelbart efter dobbeltrettet stopmærker er "ikke trafikeret spor".








Se modsatte køreretning

*) Sporet umiddelbart efter dobbeltrettet stopmærker er "ikke trafikeret spor".

11. hovedspor


80




12. hovedspor

80

Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning



Se modsatte køreretning

*) Ved automatisk standsning vil SE tog standse nærmest udgangen, hvilket for spor 12 er ca. 12 m. før "2" standsningsmærket. Mærket er fælles for de to forskudte perroner, og placeringen sikrer, at SE tog også i spor 11 er helt ved perron ved manuel standsning.